



Nabízené varianty oplocení na hranici s veřejným prostorem.

TYP OPLOCENÍ 1

Kovový plot - BARCELONA



Oplocení **BARCELONA** je **moderní řešení** pro vaši zahradu, které dokáže **elegantně podtrhnout každý typ moderní architektury**. Oplocení **BARCELONA** nabízí **jednoduché, ale výrazné linie**, které vyniknou ve spojení s **moderním stylem** vašeho domova. Díky **svařovaným jeklovým profilům** je zaručena **výjimečná pevnost a stabilita** celého oplocení. Oplocení **BARCELONA** je **vyrobena z kvalitní oceli**, je **synonymem pro stabilitu a dlouhověkost**. Všechny **ocelové komponenty** jsou opatřeny **vysoce odolnou protikorozní ochranou zinku**. Navíc, **povrchová úprava antracitovou matnou barvou** dodává oplocení nejen **estetický vzhled**, ale také poskytuje **další ochranu** proti **nepříznivým povětrnostním podmínkám**. Díky oplocení **BARCELONA** získáte nejen oplocení s **dlouholetou životností a minimální potřebou údržby**, ale také **esteticky příjemný prvek**, který pozvedne **celkový vzhled** vašeho pozemku.

TYP OPLOCENÍ 2

Kovový plot - SAFÍR



Oplocení SAFIR je vyrobeno z **oceli**, díky tomu oplocení zaručuje **vysokou odolnost a dlouhou životnost**. Ocel je materiál známý svou **pevností a stálostí**, což z něj činí **ideální volbu** pro konstrukci, která bude **čelit různým povětrnostním podmínkám**. Oplocení SAFIR je **ošetřeno dvojí protikorozní ochranou**. První vrstva je **zinek**, který slouží jako **aktivní ochranná bariéra, odolávající rzi a prodlužující životnost plotu**. Vrcholovou úpravou je pak **antracitová matná barva**, která plotu **dodává moderní a elegantní vzhled**. Tato vrstva nejenom **zvýrazňuje design**, ale také poskytuje další **ochranu proti vnějším vlivům**. Design oplocení SAFIR byl pečlivě promyšlen tak, aby harmonicky doplnil moderní architekturu.

TYP OPLOCENÍ 3

Dřevěné plotovky

Severský smrk



Smrkové plotovky ve vysoké **kvalitě AB** jsou ideální volbou pro vaše plotové potřeby. Jsou vyrobeny z **vysoce kvalitního smrkového dřeva**, což zaručuje jejich **odolnost** a **dlouhou životnost**. S jejich přírodním vzhledem a jednoduchou instalací budou tyto plotovky **skvělým řešením** pro vaše oplocení.

Hladce ohoblovaná a plně vysušená **plotovka ze severského smrku** o šíři 95 mm a síle 18 mm o vysoké kvalitě AB. Plotovka má rovné zakončení a je již **opatřena povrchovou úpravou**.

Lze kombinovat s betonovým plotem.

Barevné varianty: **Borovice, Modřín, Ořech, Palisandr**

Odkaz na plotovky: <https://www.ceskeploty.cz/smrkove-plotovky/>

TYP OPLOCENÍ 4

Dřevoplastové plotovky

DAMI WPC Profi



Dřevoplastové plotovky **DAMIWPC** spojují eleganci **přírodního dřeva** s trvanlivostí a jednoduchou údržbou **plastu**. Díky nim získáte plot, který **odolává UV záření, vlhkosti a teplotním změnám**, a to i po mnoha letech. S jejich plnou strukturou zajišťují **maximální pevnost a stabilitu**. S plotovkami DAMIWPC získáte **krásný a přírodní vzhled** plotu, který vydrží **dlouhá léta bez náročné údržby**. **Bez** obav z **hniloby, kroucení nebo praskání**, tyto plotovky nabízejí **bezúdržbové řešení** pro vaši zahradu. Plotovky přinášejí **bezstarostnost a jednoduchost**, jelikož jsou naprosto bezúdržbové. Nemusíte je brousit, natírat ani voskovat. Sáhňte po těchto plotovkách a vychutnejte si **krásu přírodního vzhledu** spojenou s **moderní technologií**.

Lze kombinovat s betonovým plotem.

Barevné varianty: **Ipe, Charcoal, Teak, Walnut, Rosewood, Grey, Béžová**

Odkaz na plotovky WPC Profi: <https://www.ceskeploty.cz/plotovka-damiwpc-profi--80x10mm--rovna--teak-2/>

TYP OPLOCENÍ 5

Dřevoplastové plotovky

DAMI WPC Klasik



Dřevoplastové plotovky **DAMIWPC** spojují eleganci **přírodního dřeva** s trvanlivostí a jednoduchou údržbou **plastu**. Díky nim získáte plot, který **odolává UV záření, vlhkosti a teplotním změnám**, a to i po mnoha letech. S jejich plnou strukturou zajišťují **maximální pevnost a stabilitu**. S plotovkami DAMIWPC získáte **krásný a přírodní vzhled** plotu, který vydrží **dlouhá léta bez náročné údržby**. **Bez** obav z **hníloby, kroucení nebo praskání**, tyto plotovky nabízejí **bezúdržbové řešení** pro vaši zahradu. Plotovky přinášejí **bezstarostnost a jednoduchost**, jelikož jsou naprosto bezúdržbové. Nemusíte je brousit, natírat ani voskovat. Sáhňte po těchto plotovkách a vychutnejte si **krásu přírodního vzhledu** spojenou s **moderní technologií**.

Lze kombinovat s betonovým plotem.

Barevné varianty: **Teak, Dub, Eben, Mokka, Šedá**

Odkaz na plotovky WPC Klasik: <https://www.ceskeploty.cz/plotovka-damiwpc-klasik--70x11mm--rovna--dub/>

TYP OPLOCENÍ 6

Gabionová stěna



Gabionové sítě jsou kvalitní a pevné drátěné panely, které slouží jako základní stavební prvek pro gabionové konstrukce. Používají se **při budování opěrných zdí, plotů, zídek, dekorativních prvků i protierozních systémů**. Díky své odolnosti vůči povětrnostním vlivům a dlouhé životnosti jsou **ideální volbou pro zahrady, veřejné prostory i stavební projekty**. V naší nabídce najdete nejen samotné gabionové sítě v různých rozměrech a provedeních, ale také hotové gabionové koše připravené k montáži. Pro snadnou instalaci nabízíme i širokou škálu příslušenství, jako jsou spojovací kleště, spony a sloupky. Vytvořte si odolné a esteticky atraktivní gabionové konstrukce přesně podle svých představ!

Odkaz na gabionové panely: <https://www.ceskeploty.cz/gabionova-sit-stone--zinek--sire-2000mm/>

TYP OPLOCENÍ 7

Nylofor 2D



Plotové svařované panely označované jako "2D" se vyznačují dvojrozměrným designem. Panely 2D představují **moderní a atraktivní** alternativu k tradičním pletivům nebo panelům, a výrazně zvyšují bezpečnost a pevnost oplocení. Na rozdíl od třírozměrných "3D" panelů, které mají dekorativní prvky a struktury třetí dimenze, 2D panely jsou rovinné a mají jednodušší design. Často jsou používány pro **oplocení průmyslových, komerčních nebo rezidenčních prostorů**, kde je důležitá jednoduchost a efektivita.

Lze i varianta s podhrabovou deskou.

Barevné varianty: **Zelená, Antracit, Zinek**

Odkaz na 2D svařované panely: <https://www.ceskeploty.cz/2d-panely/>

TYP OPLOCENÍ 8

Nylofor 3D



Plotové panely 3D jsou speciální typ svařovaných panelů, které mají třírozměrný design. Svařované plotové panely 3D jsou zárukou **vysoké pevnosti a bezpečnosti**. Skládají se z horizontálních a vertikálních drátů – je tak vytvořena **pevná svařovaná síť** s oky o velikosti 50x200 mm. **Pevnost zvyšuje perforování**. Počet perforování je závislý na výšce panelu. Panely 3D představují moderní a atraktivní alternativu k tradičním pletivům nebo panelům, a jejich tvarování a vzorování přináší do prostoru zvýšenou vizuální atraktivitu.

Lze i varianta s podhrabovou deskou.

Barevné varianty: **Zelená, Antracit, Zinek**

Odkaz na 3D svařované panely: <https://www.ceskeploty.cz/3d-panely/>

TYP OPLOCENÍ 9

Klasické čtyřhranné pletivo



Klasické drátěné pletivo je často používáno pro stavbu bezpečnostních plotů **kolem domů, průmyslových areálů, zahradních plotů**, a také jako materiál na **klece pro zvířata**. Klasické drátěné pletivo je **relativně snadné instalovat** a je upevněno na kovových sloupcích, v ojedinělých případech může být i na betonových a dřevěných sloupech. Hlavním materiálem využívaným pro klasické čtyřhranné pletivo je **ocelový drát, který je pozinkovaný**. V případě barevných provedení je poplastován. Poplastované pletivo má delší životnost a je prakticky **bezúdržbové**. Pozinkované pletivo má silnější průměr drátu a proto je ve vyšší pevnosti.

Lze i varianta s podhrabovou deskou.

Barevné varianty: **Zelená, Antracit, Zinek**

